

ORGANE	ETUDE	INDICATION	DESIGN
SEIN	BC-RR Europe PI : O. DERBEL	Cancers du sein progressant pendant ttt néoadjuvant ou rechute métastatique	Caractérisation clinico-biologique cancer du sein progressant ou rechutant à distance
	Destiny breast HER2 low PI : O. DERBEL	Cancer du sein HER2 low traité par trastuzumab deruxtecan	Cohorte de patientes traitées avec T-DXd rétro dans le cadre de l'AAP et prospective
	ETAPH PI : V. PASSERAT	Cancer du sein non métastatique traité par hormonothérapie adjuvante	Comparaison d'un programme d'ETP + suivi infirmier vs PEC classique
	MAGNOLIAS PI : V. PASSERAT	Patientes avec une barrière de langue	Imagier + fiche de traçabilité
	REBECCA PI : O. DERBEL	Cancer du sein précoce HER2- traité par olaparib	Olaparib en vie réelle
	SIGHER PI : O. DERBEL	Cancer du sein HER2 traité par thérapie ciblant HER2 néoadj ou adjuvante	Identification de déterminants génétiques de résistance, sensibilité et toxicité
OVAIRE	PROADAPT ovaire PI : O. DERBEL	>70 ou >60 ans + comorbidités Cancer ovarien	Randomisation pré- et ré-habilitation en oncogériatrie Vs contrôle
OESOPHAGE	SAFE ESO PI : M. SARABI	Patients âgés carcinome épidermoïde œsophage avancé	Tislelizumab et évaluation gériatrique
GASTRIQUE	BIG G-122 PI : M. SARABI	Cancer gastrique métastatique PD-L1 CPS ≥ 5 traité par nivolumab et Folfox	Randomisation avec ou sans EXL-01 (<i>F. praunitzii</i>)
PANCREAS	PANACHE02 PI : M.-A. GUILLAUMOT	ADK pancréas réséqué après 6 cycles de ttt néoadjuvant par mFolfirinox	Randomisation ttt adjuvant guidé par analyse pathologique (downstaging) Vs mFolfirinox
	PANACHE02 SC PI : M.-A. GUILLAUMOT	ADK pancréas potentiellement résécable	Cohorte de patients traités par Folfirinox néoadjuvant et candidats à Panache02
COLON	CIRCULATE P70 PI : M.-A. GUILLAUMOT	Cancer colique de stade II	Décision de traitement adjuvant basée sur l'analyse de l'ADNtc
	COFRUQ Cohorte PI : M. SARABI	ADK colorectal localement avancé et/ou métastase non résécable	Cohorte prospective facteurs pronostiques efficacité Fruquintinib
	CORESIM Cohorte PI : M.-A. GUILLAUMOT	ADK colorectal avec métastase non résécable	Pembro L1 - Cohorte rétro et prospective avec prélèvements sanguins
	FoxTROT II P87 PI : M.-A. GUILLAUMOT	ADK du côlon ou du haut rectum pMMR/MSS	Efficacité de la CNA FOLFOX Vs intervention chirurgicale directe STS
CNE	FOLFIRINEC P69 PI : M.-A. GUILLAUMOT	CNE peu différencié gr3 métastatique gastroentéropancréatique ou primitif UK	Ttt L1 mFolfirinox Vs platine
POUMON	IMPULSION PI : B. TAVIOT	Dépistage Cancer pulmonaire par scanner	50 à 74 ans, ≥ 20 PA, asymptomatique
	UmbREALung PI : F. MAGNE	CBNPC ADAURA	Multi-cohortes chez des patients débutant un traitement par osimertinib
Tout Cancer	AGORA PI : A.-C. PAEPEGAËY	Patient sous chimiothérapie avec troubles du goût et de l'odorat	HDJ rééducation goût et odorat Vs contrôle
	RESILIENCE RC-102* PI : OGORODNIITCHOUK	Tumeur solide ou hémopathie avant nouvelle ligne de ttt systémique	Etude randomisée bras intervention Resilience Vs suivi conventionnel

	ESSAIS en ONCO-HEMATOLOGIE ouverts aux inclusions	05/06/2026
		Page 2 sur 2

ORGANE	ETUDE	INDICATION	DESIGN
HEMATO	AVAJAK PI : N.-C. PLESA	Patient muté JAK2 à haut risque (>60 ans ou ATCD) diag <1 an	Rivaroxaban (ou apixaban) Vs aspirine

En cours d'ouverture : Circulate PAC, Tropion (presta EFR), Ulysse, Rewenec, cancer et fatigue (sophro), Paclifruq, Gastrinip, Pandora, Freedom, Panoramix, Road, Revivre, Capri, Reptile, Impacts

Contacts URC MHM Recherche : l.paradisi-prieur@resamut.fr (4696),
s.burgain@resamut.fr, l.agri@resamut.fr et k.zouache@resamut.fr (4396, 4239 et 4116)